



BEYAGRI[®]
TARIM TOHUM LTD. ŞTİ

www.beyagri.com.tr



Mr. Angel
6-3-9

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Azot (N)	% 6
Nitrat Azotu (N)	% 3
Üre Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-200cc	2-3lt/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Endüstri Bitkileri (Pancar, Mısır, Pamuk)	Olgunlaşma döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kışık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf v.s)	Kardeşlenme de ve 15 gün sonra	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Mısır	Bitki 30-40cm'de iken ve ilk tepe püskülü çıktığında	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da



Mr. Angel
phosphorus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Azot (N)	% 3
Nitrat Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 15
Suda Çözünür Oksit (K ₂ O)	% 2

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-200cc	2-3lt/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Endüstri Bitkileri (Pancar, Mısır, Pamuk)	İlk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kışık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf v.s)	Kardeşlenme de ve 15 gün sonra	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Mısır	Bitki 30-40cm'de iken ve ilk tepe püskülü çıktığında	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da



Mr. Angel
7-7-7

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Azot (N)	% 7
Nitrat Azotu (N)	% 2
Amonyum Azotu (N)	% 3
Üre Azotu (N)	% 2
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 7
Suda Çözünür Oksit (K ₂ O)	% 7

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-200cc	2-3lt/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Endüstri Bitkileri (Pancar, Mısır, Pamuk)	İlk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kışlık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf v.s)	Kardeşlenme de ve 15 gün sonra	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Mısır	Bitki 30-40cm'de iken ve ilk tepe püskülü çıktığında	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da



Mr. Angel
7-3-7+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Azot (N)	% 7
Nitrat Azotu (N)	% 7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 2

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak	Dikiminden 15gün sonra, sezon boyunca 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-200cc	2-3lt/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Endüstri Bitkileri (Pancar, Mısır, Pamuk)	İlk gelişme döneminden itibaren 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Kışlık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15gün ara ile	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf v.s)	Kardeşlenme de ve 15 gün sonra	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da
Mısır	Bitki 30-40cm'de iken ve ilk tepe püskülü çıktığında	100 lt suya 100cc-150cc	2-3lt/da



Mr. Angel
potaslı

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Organik Madde	% 35
Toplam Azotu (N)	% 5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
pH Aralığı	3,6-5,6

BITKİ ADI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU	KULLANIM DÖNEMİ
Sebzelerde (Domates, Satalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye vb.)	Yapraktan Topraktan	150-200cc/100 lt su 0,5 - 0,8 kg/da	20 Gün ara ile uygulanır
Tüm Meyve Ağaçları (Narenciye, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne, Zeytin, Elma, Armut, Nar, Muz, Antep Fıstığı v.b)	Yapraktan Topraktan	150-200cc/100 lt su 0,5 - 0,8 kg/da	20 Gün ara ile uygulanır
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar vb.)	Yapraktan Topraktan	150-200cc/100 lt su 0,5 - 0,8 kg/dekar/gün	20 Gün ara ile uygulanır
Tarla Bitkileri (Patates, Soğan, Kavun, Karpuz, Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Havuç vb.)	Yapraktan Topraktan	150-200cc/100 lt su 0,5 - 0,8 kg/da	20 Gün ara ile uygulanır
Endüstri Bitkileri (Pancar, Mısır, Pamuk)	Yapraktan Topraktan	150-200cc/100 lt su 0,5 - 0,8 kg/da	20 Gün ara ile uygulanır



Mr. Angel
calbor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO)	14
Suda Çözünür Bor (B)	0,2

	ÜRÜN TİPİ	DAMLAMADAN LT/DÖNÜM	YAPRAKTAN cc/100LT. SUYA
SEBZE	Domates, Biber, Kapyta Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnıbahar vb.	1,5-2	200-250
MEYVE AĞAÇLARI	Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandalin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb.	1,5-2	200-250
TARLA	Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb.	1	200-250
SÜS BİTKİLERİ	Çiçek, vb.	1	100-150
TROPİKAL BİTKİLER	Muz vb.	1,5-2	200-250



Mr. Angel

zinc

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (W/W)
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 15

	ÜRÜN TİPİ	DAMLAMADAN kg/DÖNÜM	YAPRAKTAN gr/100LT. SUYA
SEBZE	Domates, Biber, Karpuz Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, vb.	0,5	100
MEYVE AĞAÇLARI	Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandalin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb.	1	100
TARLA	Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb.	1	100
SÜS BİTKİLERİ	Çiçek, vb.	0,5	100
TROPİKAL BİTKİLER	Muz vb.	1	100



Mr. Angel

combi plus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (W/W)
Suda Çözünür Bor (B) % 0,2
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe) % 6
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 4
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 5

	ÜRÜN TİPİ	DAMLAMADAN Gr/Dönüm	YAPRAKTAN Gr/100 lt. Suya
SEBZE	Domates, Biber, Karpuz Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnıbahar vb.	500	100
MEYVE AĞAÇLARI	Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandalin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb.	1000	100
TARLA	Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb.	500	100
SÜS BİTKİLERİ	Çiçek, vb.	1000	100
TROPİKAL BİTKİLER	Muz vb.	1000	100



Mr. Angel zincbor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	% 9
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 14

	ÜRÜN TİPİ	DAMLAMADAN LT/DÖNÜM	YAPRAKTAN cc/100LT. SUYA
SEBZE	Domates, Biber, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnıbahar vb.	0,5	100
MEYVE AĞAÇLARI	Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandalin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb.	0,75	100
TARLA	Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb.	1	100
SÜS BİTKİLERİ	Çiçek, vb.	1	100
TROPİKAL BİTKİLER	Muz vb.	1	100



Mr. Angel amino

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Organik Madde	% 20
Organik Karbon	% 7
Organik Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6
Serbest Aminoasitler	% 12
pH Aralığı	6-8

ÜRÜN TİPİ	YAPRAKTAN	DAMLADAN
Yeşil Yapraklı Sebzeler (Marul, Enginar, Maydanoz, Roka, Tere, Lahana)	100 gr/100 lt. Suya	250-500gr/da
Üzüm	100 gr/100 lt. Suya	250-500gr/da
Meyve Ağaçları ve Narenciye (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Portakal, Mandalina, Greyfurt)	100 gr/100 lt. Suya	250-500gr/da
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan)	100 gr/100 lt. Suya	250-500gr/da
Soğan - Sarımsak	50 - 100 gr/da	250-500gr/da
Tarla Bitkileri (Patates, Buğday, Pirinç)	50 - 100 gr/da	250-500gr/da
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Pancar)	50 - 100 gr/da	250-500gr/da



Mr. Angel

actamin plus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Toplam Organik Madde	% 32
Organik Karbon	% 12
Organik Azot (N)	% 2,5
Serbest Aminoasitler	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6
pH Aralığı	5-7

	ÜRÜN TİPİ	DAMLAMADAN LT/DÖNÜM	YAPRAKTAN cc/100LT. SUYA
SEBZE	Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnibahar vb.	0,2-0,3	-
MEYVE AĞAÇLARI	Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandalin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb.	0,5	-
TARLA	Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb.	0,2-0,3	-
SÜS BİTKİLERİ	Çiçek, vb.	0,2-0,3	-
TROPİKAL BİTKİLER	Muz vb.	0,3	-



Mr. Angel

seaweed

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(W/W)
Organik Madde	% 20
Alginiik Asit	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
EC (dS/m) 32,2	32,2
pH Aralığı	7,2-9,2

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN UYGULAMA DEKARI
SEBZELER- Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye Patates, Soğan, Sarımsak, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak v.s (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze Yetiştiriciliğinde)	Bitkinin İlk Dönemlerinde (2. Çiçeğe kadar) 2. Çiçekten Hasada Kadar (2-3) uygulama	20 cc 30-40 cc	100-200 cc 300-400 cc
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyvelerde, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Erik, Vişne, Elma, Armut, Badem, Fındık, Nar, vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	35-40 cc	300-500 cc
BAGCILIK Sofralık ve Kuru Üzümde Çekirdekli ve Sultaniye Her Çeşit İçin	Sürgünler 3-5 cm iken, Salkım uzaman dönemi Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	35-40 cc	300-400 cc
ÇİLEK	Sezon Boyunca	20 - 40 cc	150-250 cc
PAMUK	6-8 yapraklı dönemden hasada kadar	20 - 40 cc	200-250 cc
FIDANCILIK ve ÇİÇEKÇİLİKTE	Gelişim dönemi boyunca	20 - 40 cc	250-450 cc
Marul, Maydanoz, Tere, Roka v.s (Yeşil Tüketim Bitkileri)	Gelişim dönemi boyunca	20 - 25 cc	100-200 cc
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile uygulama	20 - 35 cc	
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	30 - 40 cc	400 cc
NARENCİYE	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama dönemine ve hasat dönemine kadar	20 - 40 cc	400 cc
TÜTÜN	Fidelik döneminde dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	30 - 40 cc	200 cc
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Mısır, Ayçiçeği vb.	Erken gelişme döneminde minimum 2 uygulama	30 - 40 cc	200-250 cc
NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	20 - 30 cc	200 cc



irtibat Telefon

0(533)

503 07 07

www.beyagri.com.tr • info@beyagri.com.tr

BEYAGRİ TARIM TOHUMCULUK GIDA SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK PEYZAJ TAŞIMACILIK OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

**Güzeloba Mahallesi Fırat S. Papatya Sitesi
157 A Blok No:157/22 Muratpaşa / ANTALYA**

